

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas del día 12 de Junio de 2017 dos mil diecisiete, la suscrita Lic. Herlinda Álvarez Arreola Titular del área de Compras y Adquisiciones, en conjunto con el Ing. Francisco Javier Alvarado Aviles, Titular del área de Control del Modelo de Atención y Sistemas, y la Lic. Laura Leonor Carrillo De la Paz Titular de la Contraloría Interna y Representante del Comité de Adquisiciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, de conformidad con los Artículos 72 y 74 Fracción V Inciso c), de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios procedió a realizar el dictamen para la validación del Fallo de Adjudicación, en relación a la Licitación Pública Menor Local:

Licitación Pública Menor Local No.LPML-17/2017 denominada "ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO PARA CDC'S Y CDI'2".

Para ello se procede al análisis de las propuestas formuladas por las participantes:

- **EQUIPOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD PRIVADA. S.A. de C.V.**
- **MANTENIMIENTO Y PROYECTOS EN EDIFICIO INTELIGENTE S.A. DE C.V.**

Para lo cual se inserta cuadro comparativo de las propuestas técnicas en el que se refiere el cumplimiento o no de los requisitos que les fueron requeridos mediante las bases de la presente licitación, así como cuadro comparativo económico en el que se advierten los precios planteados por los participantes.

DICTAMEN TÉCNICO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	DESCRIPCION	MANTENIMIENTO Y PROYECTOS EN EDIFICIO INTELIGENTE S.A. DE C.V.	EQUIPOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
1	11	PIEZA	Disco duro interno	Disco duro de 2 terabytes de almacenamiento	CUMPLE	CUMPLE
2	11	PIEZA	Monitor LED 21"	<ul style="list-style-type: none"> • Entradas hdmi, VGA, . • Con opcion para colocacion en pared 	CUMPLE	CUMPLE
3	11	PIEZA	CDP RSMART	CDP RSMART 1210 - UPS/ 1200 VA /720W / 5 salidas NEMAS 5-15R con respaldo de batería /5 salidas con supresión de picos.	CUMPLE	CUMPLE
4	11	PIEZA	DVR Trihibrido de 16 canales	DVR DAHUA 720 P Trihibrido de 16 canales para grabación, analógico 960H, Audio, HDMI, VGA, que soporte hasta 16 cámaras de 2 megapixel cada una, navega por P2P, Dominio, IP Incluye mouse inalámbrico.	CUMPLE Y EXEDE PUES ESTA COTIZANDO UNO DE 1080 P	CUMPLE Y EXEDE PUES ESTA COTIZANDO UNO DE 1080 P
5	120	PIEZA	Cámara mini domo IR HD 1080 Mega pixeles	Características principales: 2 Mega Pixeles = 1080P H.264&MJPEG. 25/30fps@1.3mp (1280*960). DWDR, día/noche(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC. Múltiple monitoreo de red: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS. Lente fijo 3.6mm. Máx. distancia Leds IR 30m. IP67, PoE.	CUMPLE	CUMPLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL NO.LPML-17/2017, DENOMINADO "ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO PARA CDC'S Y CDI'2", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2017.





6	11	PIEZA	Rack metálico abierto de 19 "	Rack metálico abierto de 19" para montaje en pared de 8 unidades con 2 charolas y malla metálica perforada a los lados y brazo de monitor, incluye 1 mouse inalámbrico. Instalación de componentes de forma ordenada y acomodada.	CUMPLE	CUMPLE
7	120	KIT	Kit de transceptores, baluns, conectores necesarios para la conexión del sistema de cctv	Conjunto necesario de adaptadores, conectores y accesorios para la debida conexión entre los sistemas de grabación y de captura de imagen del sistema de circuito cerrado.	CUMPLE	CUMPLE
8	11	PIEZA	Fuente de Distribuidor de Energia	PSU 1210D18-Fuente de distribución de energia/12v/10 ampers con distribución para 18 caniaras, con sus accesorios, conectores, cables internos, caja de protección y chapa.	CUMPLE	CUMPLE
9	2	KIT	Kit de tubería conduit en PVC, deberá de ser del mismo color que se encuentre la barda por donde pase el conducto de el centro. (Revisar planos o visita al centro para conocer la cantidad de metros de tubo, conectores y dimensiones de acuerdo a las trayectorias y ubicación de las cámaras). Estos centros incluyen instalación y mano de obra, la cual debe de incluir en su propuesta económica.	Instalar y Canalizar via tubería conduit en PVC con todo el cableado necesario y funcionamiento del tipo UTP 8 hilos. Con Fuente de poder 12 V DC/ 9 canales / 10 AMP/ con Certificado UL, de acuerdo como lo marca la Norma Oficial Mexicana NOM 001 SEDE 2012.con conectores y sujetadores necesarios que nos permita adicionar en el mismo tubo la red de cable de la alarma, el cable de red y los de audio, que incluya instalación. Deberá preveer qu el tubo entre mas cercano al SITE será mas grueso en du diametro.	CUMPLE	CUMPLE
10	1	KIT	Kit de tubería conduit metálica (Revisar planos o visita al centro para conocer la cantidad de metros de tubo, conectores y dimensiones de acuerdo a las trayectorias y ubicación de las cámaras). Estos centros incluyen instalación y mano de obra, la cual debe de incluir en su propuesta económica.	Instalar y Canalizar via tubería conduit galvanizado con todo el cableado necesario y funcionamiento del tipo UTP 8 hilos. Con Fuente de poder 12 V DC/ 9 canales / 10 AMP/ con Certificado UL, de acuerdo como lo marca la Norma Oficial Mexicana NOM 001 SEDE 2012.con conectores y sujetadores necesarios que nos permita adicionar en el mismo tubo la red de cable de la alarma, el cable de red y los de audio, que incluya instalación. Deberá preveer qu el tubo entre mas cercano al SITE será mas grueso en du diametro.	CUMPLE	CUMPLE
11	11	PIEZA	Soporte para monitor	Brazo de monitor, Soporte multiposiciones, que se separe de la pared. Las dimensiones del monitor, se expresan ern las partidas 2 y 3. Instalación incluida.	CUMPLE	CUMPLE











ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL NO.LPML-17/2017, DENOMINADO "ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO PARA CDC'S Y CDI'2", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2017.

DICTAMEN ECONÓMICO

PARTIDA	ARTÍCULO	CANTIDAD	MANTENIMIENTO Y PROYECTOS EN EDIFICIO INTELIGENTE S.A. DE C.V.		EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Disco duro interno	11	1,893.24	20,825.64	\$ 1,530.86	\$ 16,839.46
2	Monitor LED 21"	11	4,591.95	50,511.45	\$ 2,598.77	\$ 28,586.47
3	CDP RSMART	11	2,871.75	31,589.25	\$ 2,541.25	\$ 27,953.75
4	DVR Trihibrido de 16 canales	11	4,775.66	52,532.26	\$ 4,077.78	\$ 44,855.58
5	Cámara mini domo IR HD 1080 Mega pixeles	120	570.73	68,487.60	\$ 508.73	\$ 61,047.60
6	Rack metálico abierto de 19 "	11	2,474.61	27,220.71	\$ 2,996.25	\$ 32,958.75
7	Kit de transceptores, baluns, conectores necesarios para la conexión del sistema de cctv	120	102.76	12,331.20	\$ 84.08	\$ 10,089.60
8	Fuente de Distribuidor de Energia	11	1,013.49	11,148.39	\$ 760.00	\$ 8,360.00
9	Kit de tubería conduit en PVC, deberá de ser del mismo color que se encuentre la barda por donde pase el conducto de el centro. (Revisar planos o visita al centro para conocer la cantidad de metros de tubo, conectores y dimensiones de acuerdo a las trayectorias y ubicación de las cámaras). Estos centros incluyen instalación y mano de obra, la cual debe de incluir en su propuesta económica.	2	35.61	71.22	\$ 33,131.25	\$ 66,262.50
10	Kit de tubería conduit metálica (Revisar planos o visita al centro para conocer la cantidad de metros de tubo, conectores y dimensiones de acuerdo a las trayectorias y ubicación de las cámaras). Estos centros incluyen instalación y mano de obra, la cual debe de incluir en su propuesta económica.	1	48,494.25	48,494.25	\$ 42,408.00	\$ 42,408.00
11	Soporte para monitor	11	1,487.27	16,359.97	\$ 495.84	\$ 5,454.24
			SUBTOTAL	339,571.94		344,815.95
			IVA	54,331.51		55,170.55
			TOTAL	393,903.45		399,986.50

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL NO.LPML-17/2017, DENOMINADO "ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO PARA CDC'S Y CDI'2", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2017.

El área requirente asumió la responsabilidad de verificar la existencia de suficiencia presupuestal de conformidad al Artículo 50 de la Ley de Compras Gubernamentales, para cubrir la multitudada Licitación, por lo tanto, no existe inconveniente en continuar el proceso que por normativa resulte aplicable.

Se determina que se cuenta con motivos suficientes para considerar procedentes las propuestas presentadas por los dos participantes de esta licitación, ya que los dos cumplen técnicamente con todo lo solicitado por el área requirente, sin embargo conforme a lo previsto en el punto **10.2 inciso b)** de las bases, que a la letra dice: *“La revisión de las propuestas técnica y económica se realizaron el día 8 y 9 de Junio de 2017 por el área Requirente y el área de Compras y Adquisiciones para ser emitido el dictamen correspondiente que valide la adjudicación, utilizando el sistema de evaluación **Binario**, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo.*






Por lo tanto y considerando las razones de la propuestas técnicas y económicas presentadas por los participantes y conforme lo requerido en las bases de la presente Licitación, así como lo previsto en los artículos 1, 72, Segundo y Séptimo Transitorios de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el Artículo 8 Fracción III del Reglamento de Adquisiciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara y a las circunstancias e intereses de los servicios que se brindan en este organismo, emitir el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

A favor del concursante **MANTENIMIENTO Y PROYECTOS EN EDIFICIO INTELIGENTE S.A. DE C.V.** Por un monto de **\$393,903.45** (Trescientos noventa y tres mil novecientos tres pesos 45/100 M.N.), **para la adquisición de cámaras de circuito cerrado para CDC's y CDI'2**, con las características y especificaciones que se desprenden de las propuestas técnicas y económicas planteadas por el adjudicado; toda vez que resulta ser la propuesta que cumple con todos los requisitos solicitados por el área requirente y oferta el precio más bajo.

Siendo las 16:20 horas del día 12 de Junio de 2017, se da por terminado el presente dictamen por parte del Representante de la Unidad Centralizada de Compras del Sistema DIF Guadalajara, del cual queda constancia con la presente acta, misma que firman asistentes que fueron participes de este dictamen y que quisieron hacerlo.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL NO.LPML-17/2017, DENOMINADO “ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO PARA CDC'S Y CDI'2”, LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2017.

 <p>LIC. ROSA ELENA GONZALEZ VELASCO COORDINACION DE SERVICIOS ÁREA REQUIRENTE SISTEMA DIF GUADALAJARA</p>	 <p>ING. FRANCISCO JAVIER ALVARADO AVILES TITULAR CONTROL DEL MODELO DE ATENCIÓN Y SISTEMAS SISTEMA DIF GUADALAJARA</p>
 <p>LIC. LINDA ALVAREZ ARREOLA. TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES SISTEMA DIF GUADALAJARA</p>	 <p>L.C.P LAURA LEONOR CARRILLO DE LA PAZ TITULAR DE LA CONTRALORIA Y REPRESENTANTE DEL COMITÉ ADQUISICIONE SISTEMA DIF GUADALAJARA</p>
 <p>LIC. FIORELLA MARISCAL RUBIO COMPRAS Y ADQUISICIONES SISTEMA DIF GUADALAJARA</p>	

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MENOR LOCAL NO.LPML-17/2017, DENOMINADO "ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO PARA CDC'S Y CDI'2", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2017.