

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA**

ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 Diez horas del día 14 de Agosto de 2017, la suscrita Lic. Herlinda Álvarez Arreola Titular del área de Compras y Adquisiciones, en conjunto con el Lic. Ivan Enciso Romero, Coordinador Administrativo y la Lic. Zayde González Martínez, Titular del Departamento de Patrimonio. Este último como área requirente, y la Lic. Laura Leonor Carrillo De la Paz Titular de la Contraloría Interna y Representante del Comité de Adquisiciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, de conformidad con los Artículo 72 y 74 Fracción. V Inciso c, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios procedió a realizar el dictamen para la validación del Fallo de Adjudicación, en relación a la Licitación Pública Local:

LOCAL No.LPL-45/2017

“REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°17”


Para ello se procede al análisis de las propuestas formuladas por las participantes:

- *CONSTRUCTORA FATIMA SA DE CV.**
- *CONSTRUCTORA CARRANTA SA CV.**
- *SH CONSTRUCTORA, SA de CV.**

Para lo cual se inserta cuadro comparativo de las propuestas técnicas en el que se refiere el cumplimiento o no de los requisitos que les fueron requeridos mediante las bases de la presente licitación, así como cuadro comparativo económico en el que se advierten los precios planteados por los participantes.

DICTAMEN TECNICO

| PARTIDA | ARTICULO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
|---------|---|----------|--------|-----------------|
| 1 | <p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p> | 191.55 | m2 | 102.00 |
| 2 | <p>Aplicación de pintura esmalte alquidálico en herrería tales como; puertas y ventanas; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo.</p> | 45.81 | m2 | 268.00 |



ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LOCAL No.LPL-45/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°17" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2017.

| | | | | |
|---|--|--------|-----|----------|
| 3 | Aplicación de pintura esmalte alquidálico en herrería tales como; puertas y ventanas; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo. | 94.42 | m2 | 268.00 |
| 4 | Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | 206.00 | m2 | 102.00 |
| 5 | limpieza de lona con maquina karcher incluye herramienta y mano de obra | 1.00 | pza | 3,100.00 |
| 6 | suministro y colocacion de plafon , soquet y foco | 7.00 | pza | 380.00 |
| 7 | Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | 32.00 | m2 | 102.00 |

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LOCAL No.LPL-45/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°17" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2017.

| | | | | |
|----|--|-------|----|--------|
| 8 | <p>Aplicación de pintura esmalte alquidálico en herrería tales como; puertas y ventanas; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo.</p> | 15.80 | m2 | 268.00 |
| 9 | <p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p> | 52.20 | m2 | 102.00 |
| 10 | <p>Aplicación de pintura esmalte alquidálico en herrería tales como; puertas y ventanas; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo.</p> | 8.00 | m2 | 268.00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | | |
|----|--|--------|-----|----------|
| 11 | Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | 280.00 | m2 | 102.00 |
| 12 | suministro y colocacion de lamparas led incluye: retiro de lamparas existente ,material y mano de obra | 6.00 | pza | 1,750.00 |
| 13 | Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | 130.00 | m2 | 102.00 |

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

DICTAMEN ECONOMICO


ANALISIS ECONOMICO DEL CDC 17

| | | | | FATIMA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | | CONSTRUCTORA CARRANTA S.A. DE C.V. | | SH CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | |
|-------------|---|--------------|------------|--|-----------------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| PAR TIDA | ARTICULO | CANTID AD | UNIDA D | PRECIO UNITARIO | TOTAL | PRECIO UNITARIO | TOTAL | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 1 | Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | 191.55 | m2 | 102.00 | \$ 19,538.10 | \$ 250.00 | \$ 47,887.50 | \$ 200.00 | \$ 38,310.00 |

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LOCAL No.LPL-45/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°17" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2017.

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|----|--------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 2 | <p>Aplicación de pintura esmalte alquidálico en herrería tales como; puertas y ventanas; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo.</p> | 45.81 | m2 | 268.00 | \$ 12,277.08 | \$ 400.00 | \$ 18,324.00 | \$ 325.00 | \$ 14,888.25 |
| 3 | <p>Aplicación de pintura esmalte alquidálico en herrería tales como; puertas y ventanas; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo.</p> | 94.42 | m2 | 268.00 | \$ 25,304.56 | \$ 400.00 | \$ 37,768.00 | \$ 325.00 | \$ 30,686.50 |

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LOCAL No.LPL-45/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°17" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2017.



| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-----|----------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 4 | <p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p> | 206.00 | m2 | 102.00 | \$ 21,012.00 | \$ 250.00 | \$ 51,500.00 | \$ 200.00 | \$ 41,200.00 |
| 5 | <p>limpieza de lona con maquina karcher incluye herramienta y mano de obra</p> | 1.00 | pza | 3,100.00 | \$ 3,100.00 | \$ 6,050.00 | \$ 6,050.00 | \$ 7,500.00 | \$ 7,500.00 |
| 6 | <p>suministro y colocacion de plafon , soquet y foco</p> | 7.00 | pza | 380.00 | \$ 2,660.00 | \$ 750.00 | \$ 5,250.00 | \$ 525.00 | \$ 3,675.00 |
| 7 | <p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales,</p> | 32.00 | m2 | 102.00 | \$ 3,264.00 | \$ 250.00 | \$ 8,000.00 | \$ 200.00 | \$ 6,400.00 |

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LOCAL No.LPL-45/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°17" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2017.



| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|----|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | <p>mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p> | | | | | | | | |
| 8 | <p>Aplicación de pintura esmalte alquidámico en herrería tales como; puertas y ventanas; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo.</p> | 15.80 | m2 | 268.00 | \$ 4,234.40 | \$ 400.00 | \$ 6,320.00 | \$ 325.00 | \$ 5,135.00 |



ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LOCAL No.LPL-45/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°17" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2017.


| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|----|--------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 9 | <p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p> | 52.20 | m2 | 102.00 | \$ 5,324.40 | \$ 250.00 | \$ 13,050.00 | \$ 200.00 | \$ 10,440.00 |
| 10 | <p>Aplicación de pintura esmalte alquidálico en herrería tales como puertas y ventanas; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo.</p> | 8.00 | m2 | 268.00 | \$ 2,144.00 | \$ 400.00 | \$ 3,200.00 | \$ 325.00 | \$ 2,600.00 |

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LOCAL No.LPL-45/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°17" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2017.



| | | | | | | | | | |
|----|---|--------|-----|----------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 11 | <p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.</p> | 280.00 | m2 | 102.00 | \$ 28,560.00 | \$ 250.00 | \$ 70,000.00 | \$ 200.00 | \$ 56,000.00 |
| 12 | <p>suministro y colocacion de lamparas led incluye: retiro de lamparas existente ,material y mano de obra</p> | 6.00 | pza | 1,750.00 | \$ 10,500.00 | \$ 2,800.00 | \$ 16,800.00 | \$ 2,100.00 | \$ 12,600.00 |
| 13 | <p>Aplicación de pintura 100% acrílica, en muros; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador acrílico, aplicación</p> | 130.00 | m2 | 102.00 | \$ 13,260.00 | \$ 102.00 | \$ 13,260.00 | \$ 102.00 | \$ 13,260.00 |

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LOCAL No.LPL-45/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°17" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2017.


| | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|--|---------------|--|---------------|---------------|
| | de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | | | | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | \$ 151,178.54 | | \$ 297,409.50 | \$ 242,694.75 |
| | | IVA | | | \$ 24,188.57 | | \$ 47,585.52 | \$ 38,831.16 |
| | | TOTAL | | | \$ 175,367.11 | | \$ 344,995.02 | \$ 281,525.91 |

El área requirente asumió la responsabilidad de verificar la existencia de suficiencia presupuestal de conformidad al Artículo 50 de la Ley de Compras Gubernamentales, para cubrir la citada Licitación, por lo tanto, no existe inconveniente en continuar el proceso que por normativa resulte aplicable. Asimismo, se determina que se cuenta con motivos suficientes para considerar procedentes las propuestas presentadas por los participantes de esta licitación, ya que los tres cumplen técnicamente con todo lo solicitado por el área requirente, sin embargo conforme a lo previsto en el punto **10.2 inciso b)** de las bases, que a la letra dice: *“La revisión de las propuestas técnica y económica realizada por el área Requirente y el área de Compras y Adquisiciones para ser emitido el dictamen correspondiente que valide la adjudicación, utilizando el sistema de evaluación **Binario**, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo”*,

Los participantes **CONSTRUCTORA CARRANTA SA CV.** y **SH CONSTRUCTORA, SA de CV.** No son los que ofertan el precio más bajo, y dada esa condición no se les podría adjudicar. Considerando el sistema binario de evaluación que se eligió en las bases que conforme a lo previsto en el Art. 62. Apartado 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo tanto y considerando las razones de la propuestas técnicas y económicas presentadas por los participantes y conforme lo requerido en las bases de la presente Licitación, así como lo previsto en los artículos 1, 72, Segundo y Séptimo Transitorios de la Ley de Compras Gubernamentales,

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LOCAL No.LPL-45/2017 “REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°17” LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2017.







Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el Artículo 8 Fracción III del Reglamento de Adquisiciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara y a las circunstancias e intereses de los servicios que se brindan en este organismo, emitir el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

A favor del concursante **CONSTRUCTORA FATIMA SA DE CV.** Representada por Roberto González Ruvalcaba Quien presenta la Propuesta económica con un importe de \$175,367.11 M.N, IVA incluido, (Ciento setenta y cinco mil trescientos sesenta y siete pesos 11/100M.N), No.LPL-45/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°17" con las características y especificaciones que se desprenden de las propuestas técnicas y económicas planteadas por el adjudicado; toda vez que resulta ser la propuesta que cumple con todos los requisitos solicitados por el área requirente y oferta el precio más bajo.

Siendo las 11:00 horas del día 14 de Agosto del 2017, se da por terminado el presente dictamen por parte del Representante de la Unidad Centralizada de Compras del Sistema DIF Guadalajara, del cual queda constancia con la presente acta, misma que firman asistentes que fueron partícipes de este dictamen y que quisieron hacerlo.

| | |
|---|---|
|  LIC. IVAN ENCISO ROMERO COORDINADOR ADMINISTRATIVO SISTEMA DIF GUADALAJARA |  LIC. ZAYDE GONZALEZ MARTINEZ JEFA DE PATRIMONIO ÁREA REQUIRENTE SISTEMA DIF GUADALAJARA |
|  LIC. LINDA ALVAREZ ARREOLA. TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES SISTEMA DIF GUADALAJARA |  L.C.P LAURA LEONOR CARRILLO DE LA PAZ TITULAR DE LA CONTRALORIA Y REPRESENTANTE DEL COMITÉ ADQUISICIONES SISTEMA DIF GUADALAJARA |

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN TÉCNICO, ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LOCAL No.LPL-45/2017 "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO N°17" LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2017.