



01 800 3000 343
Av. Alcalde # 1220,
Colonia Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México.

DJ-CONV-25/22-2D

Guadalajara

Convenio de Colaboración para formalizar la entrega de bienes muebles como apoyos asistenciales, que celebran, por una parte el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, representado por su Director General, el Ing. Juan Carlos Martín Mancilla, a quien en lo sucesivo se le denominará "DIF Jalisco" y, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de **Guadalajara**, Jalisco, representado por su Director/a General, el/la **C. Diana Berenice Vargas Salomón**, a quien para los efectos del presente se le denominará como "DIF Municipal"; quienes se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES:

I. "DIF Jalisco" declara, a través de su representante legal, que:

- A) Que es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme al artículo 24 del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, renovado por Decreto número 27229 expedido por el H. Congreso del Estado de Jalisco, publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" de fecha 01 de febrero de 2019, denominado también como el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
- B) Que es una de las principales Instituciones de Asistencia Social en el Estado de Jalisco y que entre sus funciones se encuentran la de promover y prestar servicios de asistencia social; apoyar el desarrollo integral de la persona, de la familia y la comunidad; promover acciones para la integración social de los sujetos de asistencia social en el Estado; promover e impulsar el crecimiento físico y psíquico de la niñez y la adolescencia, así como su adecuada integración a la sociedad; operar establecimientos en beneficio de los sujetos de la asistencia social; así como celebrar convenios, contratos y actos jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento de sus objetivos. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25, 31 fracción III, 38 fracción VI, del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco en vigor.
- C) Que el que suscribe, *Ing. Juan Carlos Martín Mancilla*, en mi carácter de Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco conforme a la designación hecha por el Lic. José Miguel Santos Zepeda en su carácter de presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Estatal Asistencial, en acuerdo con el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el Ing. Enrique Alfaro Ramírez, quien actúa ante el Secretario General de Gobierno, Mtro. Enrique Ibarra Pedroza, a través del Nombramiento emitido el *1º primero de septiembre de 2019 dos mil diecinueve*, cuento con facultades suficientes para representar al Organismo Estatal y celebrar convenios, contratos y actos jurídicos, las cuales a la fecha no me han sido modificadas ni restringidas en alguno de sus términos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción VI, y demás relativos y aplicables del ordenamiento legal en cita.
- D) Que mediante *Memorando No. SGSA/147/2022*, la Subdirectora General de Seguridad Alimentaria del Organismo, solicitó autorización a efecto de otorgar los bienes muebles que se detallarán a continuación, a favor del "DIF Municipal", para que los mismos se destinen única y exclusivamente a las actividades asistenciales que desarrolla tal organismo asistencial en su municipio, y, con ello, operar al *Proyecto No. 4 "Entrega de utensilios y mobiliario de cocinas para Fortalecer el programa de Desayunos Escolares en Planteles Escolares en el Estado de Jalisco"* en **Guadalajara**, Jalisco. Siendo que el presente convenio de colaboración cuenta con el visto bueno del Director General para su debida suscripción, en ejercicio de la ordenanza prevista en el artículo 38, fracciones I y VI, del Código de Asistencia Social del Estado, cuyos bienes por entregar al "DIF Municipal" han sido adquiridos con recurso del *Ejercicio Fiscal 2020 dos mil veinte*.

II.- Declara el "DIF Municipal", por conducto de su representante:

- A) Ser un organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por **Decreto 12027**, emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el día **13 de abril de 1985**.





01 800 3000 343
Av. Alcalde # 1220,
Colonia Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México.

DJ-CONV-25/22-2D
Guadalajara

B) Que es el encargo de coordinar las acciones orientadas a la asistencia social a favor de las familias y la comunidad en el Municipio de **Guadalajara**, Jalisco, y que dentro de sus objetivos se encuentra el asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social enmarcados dentro de los programas básicos del "DIF Jalisco", conforme a las normas establecidas a nivel nacional y estatal; promover en el municipio los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones de vida de los habitantes en la localidad; coordinar las tareas que en materia de asistencia social realicen otras instituciones del municipio, procurar permanentemente la adecuación de los objetivos y programas del Sistema Municipal con lo que lleve a cabo el "DIF Jalisco", a través de acuerdos, convenios o cualquier figura jurídica, encaminados a la obtención del bienestar social; y las demás que le encomienden las leyes aplicables en la materia.

C) Que su *Director/a General* tiene la personalidad jurídica requerida para adquirir en su nombre los compromisos especificados en el presente clausulado; cuyas atribuciones y facultades no han sido restringidas ni modificadas en alguno de sus términos.

D) Que lo acordado en el presente instrumento jurídico ayudará a la consecución de sus fines relacionados con la asistencia social que se desarrolla en el Municipio de **Guadalajara**, Jalisco, por lo que manifiesta su conformidad en obligarse al clausulado de este convenio.

III.- Por lo antes expuesto, las partes señalan su conformidad en celebrar el presente convenio de colaboración para formalizar la entrega de bienes como apoyos para "equipamiento", y que los mismos sean utilizados para llevar a cabo las actividades asistenciales que desarrolla el "DIF Municipal" en su localidad, en los términos que a continuación se indican, sometiéndose a las siguientes:

CLÁUSULAS CONSENTIMIENTO

Primera.- Las partes manifiestan que comparecen a este acto en plenitud de facultades, de manera libre y espontánea y que las cláusulas que a continuación se detallan constituyen la expresión fiel de su voluntad sin reservas y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma.

Segunda.- "DIF Jalisco", a través del presente instrumento jurídico, otorga al "DIF Municipal", los bienes que se describen en el **Anexo No. 1**, que se adjunta al presente y forma parte integral del mismo, para que los mismos sean utilizados únicamente y exclusivamente en los fines asistenciales que atiende el "DIF Municipal" en su localidad, a través y por conducto del centro educativo que en tal anexo se señala.

Tercera.- "DIF Municipal", por su parte, señala que acepta dichos bienes muebles, para que éstos puedan ser utilizados única y exclusivamente en los fines asistenciales que atiende el "DIF Municipal" en su localidad, conforme al proyecto asistencial alimentario escolar que se describe en el **Anexo No. 1 de mérito**.

Cuarta.- "DIF Municipal" se compromete a utilizar los bienes muebles enlistados en el **Anexo No. 1**, para que a través de los mismos se proporcione asistencia social alimentaria a las personas vulnerables y en desamparo que así lo requieran en el Municipio de **Guadalajara**, Jalisco.

Así también, el "DIF Municipal" se compromete a lograr el proyecto de instalación de "Huerto Pedagógico", en coordinación con el personal del "DIF Jalisco" y las autoridades del plante educativo de mérito que ha sido beneficiado con el equipamiento en turno.

De igual manera, el "DIF Municipal" se compromete a cumplir con la implementación de la imagen institucional que solicita el "DIF Jalisco", la cual se debe plasmar en la fachada y el interior del espacio alimentario beneficiado con el equipamiento en turno.



01 800 3000 343
Av. Alcalde # 1220,
Colonia Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México.

DJ-CONV-25/22-2D

Guadalajara

Quinta.- Las partes acuerdan que el "DIF Municipal" será responsable de cubrir *los gastos* que sean necesarios para la conservación de tales bienes muebles, tanto ordinarios como extraordinarios, a fin de mantenerlos en buenas condiciones de uso, obligándose a dar el mantenimiento y/o servicio preventivo y correctivo, sin limitación alguna, cuando lo requieran, con el fin de que se prolongue su vida útil a favor de la asistencia social.

INFORMACIÓN

Sexta.- Las partes manifiestan que la información y/o documentación que sea otorgada por ellas con motivo de la ejecución del presente convenio, deberá ser utilizada única y exclusivamente para los fines del mismo, comprometiéndose a hacerse responsables de su resguardo y buen uso.

"DIF Municipal" se obliga a señalar en todo momento, conforme a la legislación aplicable, la siguiente leyenda: "Este programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". En toda publicidad relativa al presente proyecto, se deberán utilizar la imagen institucional de "DIF Jalisco".

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES

Séptima.- "DIF Municipal", en colaboración y coordinación con "DIF Jalisco", se compromete a llevar a cabo la promoción y difusión de las actividades asistenciales que el Organismo Estatal desarrolla a favor de la comunidad jalisciense, en relación con las diversas actividades asistenciales que desarrolla el "DIF Municipal" en el Municipio de **Guadalajara**, Jalisco.

"DIF Municipal" tendrá la obligación de invitar al "DIF Jalisco" a todos los actos que deriven de la colaboración y coordinación para llevar a cabo la prestación y promoción de las diversas actividades asistenciales que desarrolla el "DIF Municipal" en el Municipio de **Guadalajara**, Jalisco.

CAUSALES DE RESCISIÓN

Octava.- Las partes establecen que serán causas de rescisión del presente instrumento, sin necesidad de trámite judicial alguno para "DIF Jalisco", en caso de que el "DIF Municipal" incurra en cualquiera de las siguientes causas:

- A) No usar los bienes otorgados a través de este instrumento jurídico, a las finalidades pactadas en el mismo.
- B) Hacer mal uso de los bienes otorgados, los cuales están debidamente descritos en el **Anexo No. 1**, que forma parte integral del presente convenio.
- C) Transmitir, ceder o donar a terceros los bienes otorgados a través de este instrumento jurídico.
- D) En general, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente instrumento.

En cualquiera de dichos casos, el "DIF Municipal" deberá devolver a "DIF Jalisco", los bienes materia del presente convenio, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que incurra con motivo de la rescisión.

VIGENCIA

Novena.- De común acuerdo, las partes determinan que el presente convenio surte efectos a partir de la firma del mismo y fenecerá una vez realizada la entrega correspondiente de los bienes muebles materia del presente convenio de colaboración, así como que el "DIF Municipal" entregue un recibo que contenga y cumpla con todos los requisitos y formalidades que para tal efecto le señale la legislación aplicable y vigente, por los bienes muebles que le han sido entregados, en los términos estipulados en la *cláusula Segunda* del presente instrumento jurídico.

FORMALIDADES

Décima.- El presente convenio se realiza por escrito, entregándose un tanto con firmas originales a cada una de las partes que en él intervienen.



01 800 3000 343
Av. Alcalde # 1220,
Colonia Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México.
DJ-CONV-25/22-2D
Guadalajara

TRANSPARENCIA

Décima segunda.- Las partes, en cumplimiento a la legislación aplicable, convienen en promover y fomentar el acceso, consulta, recepción, difusión, reproducción y publicación de la información de la información pública que se origine con motivo de la reasignación y uso de los bienes muebles otorgados al "DIF Municipal".

NOTIFICACIONES

Décima tercera.- Todas las comunicaciones o avisos entre las partes deberán ser por escrito y entregadas en forma fehaciente en los domicilios con acuse de recibo, señalando que para cualquier cambio de domicilio, deberá de notificarse a los aquí concurrentes en un plazo máximo de 72 setenta y dos horas a través de cualquier medio que deje constancia de recepción. En caso de no hacerse será válido cualquier tipo de notificación hecho en los domicilios, y para tal efecto se señalan los siguientes:

"DIF Jalisco", el ubicado en Avenida Alcalde número 1220, en la Colonia Miraflores, del Municipio de Guadalajara, Jalisco; C.P. 44270.

"DIF Municipal", el ubicado en la Av. Eulogio Parra número 2539, en la Colonia Circunvalación Guevara, del Municipio de Guadalajara, Jalisco; C.P. 44689.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Décima cuarta.- Las partes acuerdan que en caso de conflicto o interpretación derivados de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico, agotarán en primer término los métodos alternativos de solución de conflictos y, si no se llega a acuerdo alguno, se someterán a los tribunales competentes y a la legislación aplicable en Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, renunciando al efecto a cualquier fuero que pudiere corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro, señalando como tales los que quedaron precisados con antelación.

Leído que fue el presente convenio por las partes y, enteradas de su contenido y consecuencias legales, lo firman en unión de los testigos que al final suscriben en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, al día 08 ocho de junio de 2022 dos mil veintidos.

POR "DIF Jalisco"
Ing. Juan Carlos Martín Mancilla
Director General

Mtro. Francisco Alonso Moreno Muñoz
Jefe de Acuerdos y Asuntos Jurídicos
Dirección Jurídica
"DIF Jalisco"

TESTIGOS

POR "DIF Municipal"
C. Diana Berenice Vargas Salomón
Directora General

Lic. Herlinda Alvarez Arreola
Subdirectora General de Seguridad Alimentaria
"DIF Jalisco"



01 800 3000 343
Av. Alcalde # 1220,
Colonia Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México.

DJ-CONV-25/22-2D
Guadalajara

Anexo No. 1

Equipamiento de Cocinas MENUTRE para operar el Proyecto No. 04

SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE ALIMENTARIA
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN ESCOLAR

MUNICIPIO: Guadalajara *

Secundaria: "N°56 Juana de Asbaje", Clave: 14EES0135G, Localidad: Guadalajara.

No.	Cantidad	Descripción
1	1	EXTINTOR. A BASE DE BIÓXIDO DE CARBONO (CO ₂) PARA FUEGOS DE TIPO BC. IDEAL PARA USO DONDE HAYA EQUIPO DE GRAN VALOR Y LIMPIEZA (NO DEJA RESIDUOS) DE 5 LBS NUEVO CON CARGA INICIAL. COLOR ROJO. CON MANGUERA. CON DICTAMEN DE VERIFICACIÓN VIGENTE DE CONFORMIDAD A LA NOM-154-SCFI-2005 CON NUMERO DE VERIFICACION.
2	1	EXTINTOR. A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS) PARA FUEGOS DE TIPO ABC- OFICIAL PARA REQUERIMIENTO DE BOMBEROS DE 4.5 KG NUEVO CON CARGA INICIAL. COLOR ROJO. CON MANGUERA. CON DICTAMEN DE VERIFICACIÓN VIGENTE DE CONFORMIDAD A LA NOM-154-SCFI-2005 CON NUMERO DE VERIFICACION.
3	3	SEÑALAMIENTO. DE EXTINTOR. COLOR ROJO CON BLANCO DE 20 CM X 20 CM.
4	3	SEÑALAMIENTO. DE EXTINTOR. COLOR ROJO CON BLANCO DE 20 CM X 20 CM.
5	3	SEÑALAMIENTO. DE RUTA DE EVACUACIÓN LADO DERECHO. COLOR VERDE CON BLANCO DE 30 CM X 15 CM
6	2	SEÑALAMIENTO. DE SALIDA DE EMERGENCIA. DISEÑO Y SIMBOLOGÍA. FORMA RECTANGULAR EN FONDO VERDE, SÍMBOLO GRAFICO DE FLECHA DIRECCIONAL, PERSONA DIRIGIÉNDOSE A UNA PUERTA, ASÍ COMO TEXTO EN COLOR BLANCO SALIDA DE EMERGENCIA MISMO QUE DEBE SER VISIBLE AUN EN CASO DE FALLAS DE ENERGIA ELECTRICA (FOTOLUMINISCENCIA) EN MATERIAL DE ESTIRENO DE MEDIDAS 20 X 30 CM. NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCCIDOS EN TUBERÍA. O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.
7	1	SEÑALAMIENTO. DE PROHIBICIÓN - PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO. DISEÑO Y SIMBOLOGÍA CIRCULO CON DIAGONAL EN COLOR ROJO, SIMBOLO GRAFICO DE UNA PERSONA CAMINANDO EN COLOR NEGRO. OPCIONAL TEXTO BREVE Y DE FACIL VISUALIZACION PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO EN COLOR NEGRO. TODO ELLO EN UN RECTÁNGULO COLOR BLANCO, EN MATERIAL DE ESTIRENO, DE MEDIDAS DE 40 X 50CMS. NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCCIDOS EN TUBERÍA. O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.
8	1	SEÑALAMIENTO. DE NORMATIVAS. USO OBLIGATORIO DE COFIA Y CUBREBOCA. DISEÑO Y SIMBOLOGÍA. CIRCULO EN FONDO AZUL, SÍMBOLO GRAFICO CONTORNO DE UNA CABEZA HUMANA PORTANDO COFIA Y CUBREBOCA EN COLOR BLANCO, MISMO QUE DEBE SER COMPLEMENTADO CON UN TEXTO BREVE Y DE FÁCIL VISUALIZACIÓN USO OBLIGATORIO DE COFIA Y CUBREBOCA; TODO ELLO EN UN RECTÁNGULO COLOR BLANCO. MATERIAL DE ESTIRENO. MEDIDAS 20X20 CMS. NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCCIDOS EN TUBERÍA. O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.
9	1	SEÑALAMIENTO. DE ALARMA O SISTEMA DE ALERTAMIENTO. DISEÑO Y SIMBOLOGÍA CUADRADO ROJO CON FIGURA EN BLANCO SÍMBOLO GRAFICO DE UNA ALARMA SONANDO. OPCIONAL TEXTO BREVE Y DE FÁCIL VISUALIZACIÓN ALARMA DE INCENDIOS. TODO ELLO EN UN CUADRADO COLOR BLANCO, EN MATERIAL DE ESTIRENO DE 20 X 20 CMS. NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCCIDOS EN TUBERÍA. O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.
10	2	SEÑALAMIENTO. DE INFORMATIVAS. - QUE HACER EN CASO DE SISMO O INCENDIO. DISEÑO Y SIMBOLOGÍA. RECTÁNGULO CON DIVERSAS ILUSTRACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES A SEGUIR EN CASO DE PRESENTARSE UN SISMO O UN INCENDIO, MISMO QUE DEBERÁ SER FOTOLUMINISCENTE, TODO ELLO EN UN RECTÁNGULO COLOR BLANCO. MATERIAL ESTIRENO. MEDIDAS 50X60 CMS NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCCIDOS EN TUBERÍA. O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.

25	1	BATIDOR GLOBO TIPO FRANCS 30 CM ACERO INOX
24	1	COLADOR 24 CM MALLA SENCILLA ACERO INOX, MANGO DE MADERA
23	2	CUCHARÓN, 16 ONZAS, 29.21CM MANIJA/MANGO, DE ACERO INOXIDABLE
22	2	COLADOR, 5 CUARTOS DE GALÓN, 30.48CM (DE) DIÁMETRO, REDONDO(S), DE ACERO INOXIDABLE
21	1	MEDIDAS: 35 X 8.5 X 18.8 CM PAN, CUCHILLO DE CHEF, CUCHILLO FILATERO, CUCHILLO DE COCINA, CUCHILLO PELADOR, BLOQUE DE MADERA, ELEGANTE BLOQUE DE MADERA PARA UN FÁCIL ACCESO Y ALMACENAMIENTO SEGURO. CONTIENE: CUCHILLO PARA EXTREMADAMENTE FUERTES Y RESISTENTES A MANCHAS, MANGOS ERGONÓMICOS ANTIDESLIZANTES, INCLUYE OFRECIENDO MAYOR RESISTENCIA, EQUILIBRIO Y CONTROL, FILAS DE CORTE DE MÁXIMA PRECISIÓN, JUEGO 6 PZS DE CUCHILLOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, CUCHILLA COMPLETA HASTA EL FINAL DEL MANGO COMPATIBLE CON ESTUFAS DE GAS, ELÉCTRICA Y VITROCERÁMICA
20	2	HECHO DE ALUMINIO MUY RESISTENTE ASAS REFORZADAS MEDIDAS ÚTILES: 51 X 28 CM APTO PARA LAVAVAJILLAS COMAL ANTIADHERENTE DOBLE PARRILLA CARACTERÍSTICAS ANTIADHERENTE DE ALTO RENDIMIENTO, CUERPO SARTEN INDUSTRIAL 32 CM, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 304-GRADO ALIMENTICIO, CALIBRE 18
19	3	PARA COCINAR A GRANDES CANTIDADES MARCA GRABADA EN LASER Y CERTIFICADO NSF
18	2	ARROCERA DE ACERO INOXIDABLE 201, CALIBRE 18, DISCO VAPORIZADOR ACERO INOXIDABLE 210, incluye la tapa plana de acero inoxidable (45X14CMS), ASA 11 CM, CAP. 22L. ESPESOR .80MM, FABRICADOS ESPECIALMENTE ESPECIALMENTE PARA COCINAR A GRANDES CANTIDADES MARCA GRABADA EN LASER Y CERTIFICADO NSF
17	2	ARROCERA DE ACERO INOXIDABLE 201, CALIBRE 18, DISCO VAPORIZADOR ACERO INOXIDABLE 210, incluye la tapa plana de acero inoxidable (50X16CMS), ASA 12.5 CM CAP. 31L. ESPESOR .80MM, FABRICADOS ESPECIALMENTE PARA COCINAR A GRANDES CANTIDADES MARCA GRABADA EN LASER Y CERTIFICADO NSF
16	2	CERTIFICADO NSF 1.00MM. FABRICADOS ESPECIALMENTE PARA COCINAR A GRANDES CANTIDADES. MARCA GRABADA EN LASER Y ARROCERA DE ACERO INOXIDABLE 201, CALIBRE 18, DISCO VAPORIZADOR ACERO INOXIDABLE 210, incluye la tapa plana de acero inoxidable, MEDIDA (60X20CMS), ASA 12.5 CM, CAP. 57L. PESO APROXIMADO:22 KG. ESPESOR EMERGENCIA.
15	1	EL AVISO QUE INFORMA A LAS PERSONAS PARA QUE SIGAN INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS ANTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA. A LA CORRIENTE ELÉCTRICA, CON RESPECTO DEL ACCIONADOR SOLO TIENE SEÑAL HACIA LA ALARMA. LA ALARMA ES DUAL CON DIMENSIONES 13.9 X 10.4 X 3.5 CM. CAJAS DE MONTAJE INCLUIDAS. LA ALARMA DEBE DE IR CONECTADA UNA SIRENA DE 88+ DBA A 16 VOLTIOS, DIMENSIONES 14.3 X 11.9 X 4.9 CM, Y UN ACCIONADOR DE EMERGENCIA ROJA, UN TRANSFORMADOR DE 16V/40VA, UNA BATERÍA RECARGABLE DE 12VDC TIPO AGM/VRLA, UN GABINETE, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 6-12 A 24VDC CON LEDS INDICADORES CA Y DC, SOPORTES, UNA LUZ ESTROBOSCÓPICA ALARMA. AUDIOVISUAL DE EMERGENCIA CON ACCIONADOR INCLUIDO. LA ALARMA AUDIOVISUAL CUENTA CON UNA ELEMENTO DE FORMA LÍQUIDA.
14	2	PERSONAL QUE LABORA EN UNA COCINA INDUSTRIAL O COMERCIAL, MISMO QUE DEBERÁ CONSERVAR LA SUPERFICIE TAPETES. ANTI FATIGA PISO HÚMEDO SECO, ARMADO MODULAR, DE 90X90 CM DE 15 MM DE ESPESOR, PARA LIBRE DE RESBALOS LÍQUIDOS AUN Y CUANDO ACCIDENTALMENTE SE DERRAME AGUA, ACEITE O CUALQUIER
13	1	CON MANIJA PARA SU FÁCIL AGARRE Y TRANSPORTABLE. SE PUEDE MONTAR EN UN MURO. MEDIDAS 35 X 25 CMS (+- 5 CMS). MATERIALES RESISTENTES. DISEÑO CON 2 COMPARTIMIENTOS PARA ALMACENAR LOS FARMACÉUTICOS. CON PUERTA CON CERRADURA Y LAVES PARA BRINDAR MEJOR SEGURIDAD. FABRICADO EN LÁMINA TROQUELEADA ESMALTADA. APICADORES, ALGODÓN, TERMÓMETRO, MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS, ANTIINFLAMATORIOS, DIGESTIVOS, ANTIÉBRILES, ANTIDIARREICOS, POMADAS O UNGUENTOS). CARACTERÍSTICAS DEL BOTIQUÍN: ELABORADO DE SER YODO, ISODINE, ALCOHOL, MERTHIOIOLATE, AGUA OXIGENADA, GASAS ESTERILIZADAS, VENDAS, ABATE LENGUAS, BOTIQUÍN. METÁLICO CON CERRADURA Y LAVES. INCLUYE MATERIAL DE CURACIÓN (10 PIEZAS LAS CUALES PUEDEN SONIDO Y LUZ ÁREA DE MONITORIO: 20 METROS CUADRADOS, TAMAÑO 107 X 35 MM.
12	1	CORRIENTE DE ALARMA 15MA, TEMPERATURA DE TRABAJO -10C+50°, HUMEDAD 95%RM, MODO DE ALARMA: BATERÍA 9 V, DESMONTABLE, INCLUYE TORNEILLOS, VOLTAJE DE TRABAJO 9 V CC, CORRIENTE ESTÁTICA -<10UA, DETECTOR. DE HUMO AUTÓNOMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BOTON DE PRUEBA MANUAL, SENSOR FOTOELÉCTRICO, ALARMA SONORA Y VISUAL, SONIDO HASTA 85 DB, INDICADOR DE BATERÍA BAJA, LUZ LED, INCLUYE
11	1	DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE CASO DE FALLAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FOTOLUMINISCENCIA). MEDIDAS 20X20 CMS NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DE FLECHA DIRECCIONAL, UNA CRUZ, ASÍ COMO TEXTO EN COLOR BLANCO. MISMO QUE PUEDE SER VISIBLE AUN EN SEÑALAMIENTO. DE BOTIQUÍN. DISEÑO Y SIMBOLOGÍA. FORMA RECTANGULAR EN FONDO VERDE, SIMBOLO GRÁFICO

Guadalajara

DJ-CONV-25/22-2D

01 800 3000 343
 Av. Alcalde # 1220,
 Colonia Miraflores, CP. 44270,
 Guadalajara, Jalisco, México.





01 800 3000 343
Av. Alcalde # 1220,
Colonia Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México.

DJ-CONV-25/22-2D

Guadalajara

26	6	CUCHARA 13 PULGADAS (32.5 CM) PARA SERVIR EN ACERO INOXIDABLE
27	5	CUCHARA 11 PULGADAS (27.5 CM) PARA SERVIR EN ACERO INOXIDABLE
28	5	CUCHARA DE COCINA EN PLASTICO COLORES SURTIDO, MEDIDA LARGO: 27 CM DIÁMETRO: 5 CM MATERIAL PLÁSTICO
29	1	JUEGO DE UTENSILIOS DE COCINA: CONTIENE: 1 CUCHARON: 32 CM / 12,6 PULGADAS, 1 SKIMMER: 33,5 CM / 13,2 PULGADAS, 1 SERVIDOR DE PASTA: 31 CM / 12,2 PULGADAS, 1 CUCHARA DE SERVIR: 33 CM / 13 PULGADAS, VOLTEADOR RANURADO: 35 CM / 13,8 PULGADAS, 1 MACHACADOR DE PATATAS: 26 CM / 10,2 PULGADAS, 1 BATIDOR: 31 CM / 12,2 PULGADAS, 1 SOPORTE: ALTURA: 17 CM / 6,7 , DIÁMETRO: 10 CM / 3,9, 1 VOLTEADOR RANURADO: 35 CM / 13,8 PULGADAS. HECHOS DE ACERO INOXIDABLE 18/Ø. FUERTE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE. DE MATERIALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE ALTA CALIDAD, NO TÓXICOS, CON ESTRUCTURA RESISTENTE Y DURADERA, RESISTENTE AL CALOR, DURADERO Y NO SE DOBLA, ADECUADA PARA USO DIARIO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE.
30	1	OLLA DE ACERO INOXIDABLE 201, CALIBRE 18, DISCO VAPORIZADOR ACERO INOXIDABLE 210, MEDIDA (35X30CMS), ASA 11 CM. ESPESOR .80MM. CAP. 28L. CERTIFICADO NSF Y MARCA GRABADA EN LASER .DISCO VAPORIZADOR ACERO INOXIDABLE 210.
31	2	OLLA DE ACERO INOXIDABLE 201, CALIBRE 18, DISCO VAPORIZADOR ACERO INOXIDABLE 210, MEDIDA (45X48CMS), ASA 11CM CAP. 72L.CERTIFICADO NSF Y MARCA GRABADO EN LASER. DISCO VAPORIZADOR DE ACERO INOXIDABLE 210.
32	2	VAPORERA. 30 CON BOTÓN MEDIDOR DE TEMPERATURA (CON RACK VAPORIZADOR Y TAPA DE CRISTAL). 30CM X 23CM 16.3L 0.60MM
33	3	BOL PARA MEZCLAR, 8 CUARTOS DE GALÓN., 33.655CM (DE) DIÁMETRO. X 10.4775CMH, DE ACERO INOXIDABLE
34	3	BOWL 4 QT 3.8 LITROS 26 x 26 x 8.6 CM DE ACERO INOXIDABLE
35	1	BOWL 3QT 2.8 LITROS 24 x 24 x 7 CM DE ACERO INOXIDABLE
36	2	1 EXPRIMIDOR DE LIMONES MATERIAL ALUMINIO
37	2	PINZAS MULTIUSOS, 22.86CM, SERVICIO DE ALIMENTOS, BORDE DENTADO, DE PLÁSTICO PARA USO PESADO MANIJA/MANGO, DE ACERO INOXIDABLE COLOR: AMARILLO, AZUL, VERDE, ROJO
38	3	PLACA DE CORTE 30X45 EN POLIETILENO DE COLORES, VERDE AZUL, BLANCA, ROJA, AMARRILLA, CAFÉ.
39	4	PALANGANA DE COLRES DE 12 LITROS 34X34X13.6 CM ROJO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA,
40	2	ESCURRIDOR DE PLASTICO CON CHAROLA LARGO X ANCHO X ALTURA: 52 CM X 37 CM X 12 CM COLORES: AZUL, BLANCO
41	4	JARRA JUMBO DE 4 LITROS CON TAPA DE COLORES, VERDE, AZUL, AMARRILLA, ROJA
42	6	TORTILLERO DE MELAMINA 1/2 KG BEIGE
43	2	ABRELATAS DE METAL CON MARIPOSA DE PLÁSTICO NEGRO O AZUL
44	2	PELADOR CON FILO DE ACERO INOXIDABLE DE SUIZA COLORES ROJO, BLANCO Y NEGRO TAMAÑO 155 X 55 X 12 MM PESO 15 G
45	6	CHAROLA RECTANGULAR CAFÉ ANTIDERRAPANTE 59 X 44 CM ANTIDERRAPANTE CARACTERÍSTICAS COLOR: CAFÉ MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO MEDIDAS: 2.5 X 59 X 44 CM PESO: 1.3 KG
46	2	CUBETA LECHERA 5 L. NATURAL CAPACIDAD EN LITROS: 5.85 LTS, DIÁMETRO EXTERIOR: 23.4 CMS, ALTURA: 20.8 CMS, CON TAPA: 21.2 CMS, LARGO: 24.6 CMS.
47	2	CONTENEDOR 85 LTS AZUL CON TAPA. DIMENSIONES: ALTO 64.5 CM DIÁMETRO 51 CM.
48	4	HERMETICO RECTANGULAR CON SUPER SELLO, TAPA HERMETICA. CAPACIDAD: 1.40 LITROS LARGO: 17 CM ANCHO: 12 CM ALTO: 10 CM
49	1	PORTAGARAFON MEDIDAS Y DIMENSIONES GENERALES 102CM X 54 CM X 40 CM, CUERPO FABRICADO CON TUBO DE 7/8" CALIBRE 18 ENSAMBLADO CON SOLDADURA MICRO ALAMBRE.CANASTAS ELABORADAS CON SOLERA DE 1/2 X 1/8. DIMENSIONES DE LAS CANASTAS DE 31.5CM X 28CM. 2 GANCHOS DE 3/16. TODOS LOS PUNTOS Y CORDONOS DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE SON PULIDOS. PREVIO TRATAMIENTO DE FOSFATIZANTE Y ANTIDENGASANTE PARA EVITAR CORROSION Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA A LA PINTURA. PINTURA DE POLVO ELECTROESTATICA COLOR BLANCO AL HORNO A 200 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA. REGATONES DE PLASTICO PARA LAS PUNTAS DE LAS CANASTAS DE 7/8. REGATONES DE PLASTICO DE 1/2" DE USO RUDO.
50	1	CONTENEDOR. DE PLASTICO CON TAPA. CAPACIDAD 38 LTS. FABRICADO EN PLÁSTICO. COLORES: AZUL, MORADO, BEIGE, VERDE LIMÓN, ROSA, GRIS, NEGRO, BLANCO O ROJO. PANELES Y CONTORNOS, PARA UN FÁCIL LEVANTAMIENTO Y TRANSPORTE. LA TAPA SE AJUSTA FIRMEMENTE A LA BASE.
51	1	BASCULA DE COCINA COLOR AZUL CAPACIDAD: 5 KG PRECISIÓN: 1 G CALCULA PESO Y VOLUMEN FUNCIONA CON 2 BATERÍAS AAA (INCLUIDAS)



52	60	PLATO POSTRE 13.5 CM. POLICARBONATO, CAPACIDAD: 8.5 OZ / 250 ML MEDIDAS: 13.5 CM, 7.4 CM, H = 4.6 CM COLORES: ARENA (AR).
53	60	PLATO PLANO GRANDE POLICARBONATO MEDIDAS: 22.6 CM COLORES: ARENA (AR).
54	60	VASO DE 12.6 ONZAS POLICARBONATO, CAPACIDAD 12.6 OZ / 373 ML MEDIDAS DIÁMETRO: 7.5 CM ALTO: 13 CM MATERIAL PLÁSTICO POLICARBONATO
55	60	TAZA 320 ML. POLICARBONATO CAPACIDAD: 11.8 OZ / 350 ML MEDIDAS: 8.4 CM, 7.5 CM, H 9.0 CM COLORES: ARENA (AR)
56	60	TENEDOR DE MESA EN ACERO INOXIDABLE, 15 CM DE LARGO, 2.2 CM DE ANCHO, PESO 0.02KG, CERTIFICADO NSF.
57	60	CUCHARA DE MESA EN ACERO INOXIDABLE largo 18.7 cm, ANCHO 4.0 CM CERTIFICADO NSF, PESO 0.03KG
58	60	PLATO PLANO MEDIANO. POLICARBONATO MEDIDAS: 20.0 CM COLORES: ARENA (AR).
59	60	TAZON. POLICARBONATO CAPACIDAD: 13.5 OZ / 400 ML MEDIDAS: = 14 CM, 7.7 CM, H = 6.2 CM COLORES: ARENA
60	1	MESA DE TRABAJO TIPO ISLA DIMENSIONES: 2.10 X 0.90 M. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Y 20. CON PISO (ENTREPAÑO). REGATONES NIVELADORES. IDEAL PARA COCINAS. HECHO EN JALISCO, ACERO INOXIDABLE CON CERTIFICADO DE INSPECCION DE ORIGEN.
61	10	MESA TABLON RECTANGULAR BLANCA 183.8 X 73.6 X 76.2CM. ELABORADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV Y PATAS METÁLICAS. PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR. CAPACIDAD: 6-8 PERSONAS, GROSOR DE LA MESA: 55 MM
62	60	SILLA PLEGABLE BLANCO GRANITO ASIENTO ANCHO CÓMODO Y RESPALDO ALTO CONTORNADO PARA MAYOR COMODIDAD SUPERFICIE FÁCIL DE LIMPIAR ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO PARA TODO CLIMA PERFIL PLEGABLE DELGADO PARA ALMACENAMIENTO COMPACTO USAR TANTO EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES, RESISTENTE A LA INTemperIE PARA USO EN EXTERIORES FÁCIL DE GUARDAR Y TRANSPORTAR DIMENSIONES PLEGADA: 103.4 CM X 48.6 CM X 15 CM DIMENSIONES ABIERTO 56 CM X 48.6 CM X 84 CM
63	1	ESTANTE CROMADO DE METAL, MINIMO CINCO NIVELES, MEDIDAS 90 A 1.22 MTS DE FRENTE X .40 A 0.45 MTS DE FONDO X 1.84 A 1.96 MTS DE ALTO. CAPACIDAD DE CARGA MAXIMA DE 794 KG.
64	1	GABINETE UNIVERSAL METALICO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CAL. 24, GORRO PARTE SUPERIOR .91 X .40 X 5CM CAL 24, BASE DE .91 X .40 X 5CM, 4 CHAROLAS O NIVELES SOLDADOS Y REFORZADAS CON UN DOBLES PERIMETRAL EN FORMA DE U EN LA PARTE INFERIOR CENTRAL DE CADA NIVEL LLEVAN UNA LENGÜILLA DE 12 CM EN CALIBRE 24, 2 PUERTA DE 42 X 1.73 C/U CON DOBLES PERIMETRAL DE 2CM Y 1 LENGÜILLA DE 12 CM EN CALIBRE 24, BISAGRAS METALICAS CON PERNOS SOLDADOS DE 3.5 Y 3.5 CM, RESPALDO DE 91 X 1.83CM DE ALTO EN DE FOSFATIZADO Y DESENGRASADO CON ACABADO EN PINTURA DE POLVO ELECTROESTATICA EPOXICA, COLOR BLANCO O BEIGE HORNEADA A 200 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA, CERRADURA NEGRA EN POLIPROPILENO DE PESTILLO RECTO, INCLUYE 1 PAR DE LLAVES.
65	2	VENTILADOR 16 PULGADAS 3 VELOCIDADES CON MAYOR FLUJO DE AIRE Y BAJO NIVEL DE RUIDO, NUEVO DISEÑO AERODINAMICO DE 4 ASPAS PARA UN POTENTE FLUJO DE AIRE. VENTILADOR 2 EN 1 PEDESTAL Y PARED. REJILLAS AERODINAMICAS Y SEGURAS. EXCELENTE ESTABILIDAD. PLASTICO PARA UNA MAYOR DURABILIDAD. ALTURA AJUSTABLE, OSCILACION HORIZONTAL E INCLINACION VERTICAL.
66	1	BASCULA CON ALTIMETRO CAP. 160kg. CAPACIDAD 160 kg. DIVISION MINIMA 100 g ESTRUCTURA FUNDICION DE HIERRO GRIS Y ACERO TROQUELADO PINTURA ELECTROSTATICA COLOR BLANCO LIBRE DE PLOMO PLATAFORMA DE 27 X 36.5 cm CON ALTIMETRO TERMINADO EN BLANCO BRAZO DE ZAMAC CON ACABADO NIQUEL CLASE MEDIA (III).
67	1	*TARJA DOBLE TINA ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 83X56 CM PROFUNDIDAD 15 CM. MATERIAL ACERO INOXIDABLE ALEACION 201 CALIBRE 24.
68	1	* MEZCLADORA FREGADERO. CUELLO EN ACERO INOXIDABLE, MANERAL METALICO, CUERPO Y VASTAGO DE LATÓN, CUBIERTA METALICA.
69	1	*CONTRA CANASTA, ACERO INOXIDABLE, CUERPO Y CANASTILLA EN ACERO INOXIDABLE, CON TUERCA DE RETANCIÓN METALICO.
70	1	*CESPOL PARA FREGADERO DE DOBLE TARJA PVC SIN CONTRA CANASTA
71	1	*MANGUERA PARA FREGADOR COCINA 50 CM, TUERCAS METALICAS.
72	1	ESTUFA CON CUBIERTA DE CERAMICA, NO SE RAYA, NO SE MANCHA NI SE DECOLORA, HORNO AZUL DE MAXIMA CAPACIDAD Y MAYOR LIMPIEZA, CAPELO DE CRISTAL TEMPALDO CURVO QUE NO SE AZOTA, PARRILLAS DE FUNDICION, 6 QUEMADORES 2 JUMBOS Y 4 ESTÁNDAR, PERRILLAS LYON, ENCENDIDO ELECTRONICO DE BOTON EN QUEMADORES Y HORNO, PUERTA PANORAMICA HUMO CON UN INSERTO, JALADERA DE HORNO, TERMOCONTROL EN EL HORNO, LUZ EN EL HORNO, 1 PERRILLA EN EL HORNO, COLOR ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES CON EMPAQUE 83CM X 84CM X 71CM, DIMENSIONES SIN EMPAQUE ALTO 78CM X 76CM X 64CM PESO 50KG

Guadalajara

DJ-CONV-25/22-2D

01 800 3000 343
 Av. Alcalde # 1220,
 Colonia Miraflores, C.P. 44270,
 Guadalajara, Jalisco, México.



01 800 3000 343
Av. Alcalde # 1220,
Colonia Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México.

DJ-CONV-25/22-2D

Guadalajara

73	1	REFIRGERADOR DE 19 PIES, GRIS ACERO, CON CONGELADOR, CAJONERA PARA VERDURAS, CAJON PARA CARNES FRIAS, HUEVERA, ILUMINACION AJUSTABLE, RESISTE A HUELLAS DACTILARES. SU SISTEMA AUTO DEFROST O DE AUTO DESCONGELACIÓN, ZONA DE ENFRIAMIENTO RÁPIDO, CON OPCIONES PREDEFINIDAS FÁCILES DE PROGRAMAR, AMPLIO INTERIOR QUE PERMITE GUARDAR ALIMENTOS Y RECIPIENTES DE GRAN TAMAÑO, MULTIAHORRO DE ENERGÍA, DIMENSIONES ALTO 1.88 MTS ANCHO 78 CM 5 PARRILLAS, DESPACHADOR DE AGUA, PESO 79 KG, CON EMPAQUE 87 KG
74	2	LICUADORA CON INTERRUPTOR DE 2 VELOCIDADES, CAPACIDAD PARA 1,5 L (6 TAZAS), CONTROL DE PALANCA, CUCHILLA TRITURADORA DE HIELO, CONTROLOS ERGONÓMICOS, VASO DE VIDRIO RESISTENTE A INGREDIENTES HIRVIENDO, CON MOTOR DE 700 WATTS, ACOPLA METALICO-METAL-DRIVE.
75	1	RALLADOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE • TOTALMENTE METÁLICO. • REBANADOR MANUAL. • 5 CONOS PARA DIFERENTES CORTES. • PATAS DE SUCCIÓN. • RALLA, MUELE, HACE CORTES DECORATIVOS.
76	4	MANDIL PARA COCINA TIPO CARNICERO TELA 100% ALGODÓN CON CERTIFICADO BAJO LA NORMA NFR-006-PEMEX-2011, PARA SEGURIDAD ANTIFLAMA EN COCINA, COLOR BLANCO, MEDIDAS 60CM DE ANCHO, LARGO 90 CM, CINTAS DEL MISMO MATERIAL (1 EN CUELLO Y 2 EN CINTURA PARA AMARRE)
77	4	MANDIL DE VINIL PVC CON CERTIFICADO DE FDA PARA MANEJO DE ALIMENTOS BAJO LA NORMA MEXICANA NMX-S-042, DE PERCHERA TIPO CARNICERO COLOR BLANCO, BASTILLADO EN TODO EL PERIMETRO, CINTAS DEL MISMO MATERIAL (UNA EN CUELLO Y DOS EN CINTURA PARA AMARRE) DIMENSIONES MEDIDAS 60 CM, DE ANCHO, LARGO 90 CM.
78	15	COFIA PARA CHEF DE GABARDINA 100% ALGODÓN CON CERTIFICADO BAJO LA NORMA NFR-006-PEMEX-2011 PARA SEGURIDAD ANTIFLAMA EN COCINA, COLOR BLANCO TALLA UNICA
79	15	CUBREBOCAS PARA CHEF GABARDINA 100% ALGODÓN CON CERTIFICADO BAJO LA NORMA NFR-006PEMEX-2011 PARA SEGURIDAD ANTIFLAMA EN COCINA (CON CINTAS DE AMARRE DE TELA COCIDAS AL MISMO) COLOR BLANCO TALLA UNICA
80	1	OLLA EXPRESS DE PRESIÓN DE 12 LITROS, 8 SISTEMAS DE SEGURIDAD, CUENTA CON VENTANA DE SEGURIDAD, COLOR ALUMINIO, MEDIDAS DIAMETRO 26 CM, ALTURA 23.5 CM, PESO 2.4 KG ANILLO DE SELLADO HECHO DE MATERIAL DE GEL DE SILICE DE ALTA CALIDAD, QUE NO ES TOXICO. CARACTERÍSTICAS: 12 LITROS DE CAPACIDAD ESTRUCTURA DE ALUMINIO, REGULADOR DE PRESIÓN, REJILLA DE SEGURIDAD, INDICADOR DE PRESIÓN, SEGURO CONTRA APERTURA, ASA, AISLANTES AL CALOR.



01 800 3000 343
 Av. Alcalde # 1220,
 Colonia Miraflores, C.P. 44270,
 Guadalajara, Jalisco, México.
DJ-CONV-25/22-2D
Guadalajara

Anexo No. 1

Equipamiento de Cocinas MENTRE para operar el Proyecto No. 04

SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
 DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE ALIMENTARIA
 DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN ESCOLAR

MUNICIPIO: **Guadalajara**

Jardín de Niños: "José Vizcarra", Clave: 14DJN2052Z, Localidad: Guadalajara

No. Cantidad	Description
1	EXTINTOR, A BASE DE BÍOXIDO DE CARBONO (CO2) PARA FUEGOS DE TIPO BC, IDEAL PARA USO DONDE HAYA EQUIPO DE GRAN VALOR Y LIMPIEZA (NO DEJA RESIDUOS) DE 5 LBS NUEVO CON CARGA INICIAL, COLOR ROJO, CON MANGUERA, CON DICTAMEN DE VERIFICACIÓN VIGENTE DE CONFORMIDAD A LA NOM-154-SCFI-2005 CON NUMERO DE VERIFICACION.
2	EXTINTOR, A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS) PARA FUEGOS DE TIPO ABC- OFICIAL PARA REQUERIMIENTO DE BOMBEROS DE 4.5 KG NUEVO CON CARGA INICIAL, COLOR ROJO, CON MANGUERA, CON DICTAMEN DE VERIFICACIÓN VIGENTE DE CONFORMIDAD A LA NOM-154-SCFI-2005 CON NUMERO DE VERIFICACION.
3	SEÑALAMIENTO, DE EXTINTOR, COLOR ROJO CON BLANCO DE 20 CM X 20 CM.
4	SEÑALAMIENTO, DE EXTINTOR, COLOR ROJO CON BLANCO DE 20 CM X 20 CM.
5	SEÑALAMIENTO, DE RUTA DE EVACUACIÓN LADO DERECHO, COLOR VERDE CON BLANCO DE 30 CM X 15 CM
6	SEÑALAMIENTO, DE SALIDA DE EMERGENCIA, DISEÑO Y SIMBOLOGÍA, FORMA RECTANGULAR EN FONDO VERDE, SIMBOLO GRAFICO DE FLECHA DIRECCIONAL, PERSONA DIRIGIÉNDOSE A UNA PUERTA, ASÍ COMO TEXTO EN COLOR BLANCO SALIDA DE EMERGENCIA MISMO QUE DEBE SER VISIBLE AUN EN CASO DE FALLAS DE ENERGIA ELECTRICA (FOTOLUMINISCENCIA) EN MATERIAL DE ESTIRENO DE MEDIDAS 20 X 30 CM, NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCTIVOS EN TUBERÍA, O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.
2	SEÑALAMIENTO, DE PROHIBICIÓN - PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, DISEÑO Y SIMBOLOGÍA CIRCULO CON DIAGONAL EN COLOR ROJO, SIMBOLO GRAFICO DE UNA PERSONA CAMINANDO EN COLOR NEGRO, OPCIONAL TEXTO BREVE Y DE FACIL VISUALIZACION PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO EN COLOR NEGRO, TODO ELLO EN UN RECTANGULO COLOR BLANCO, EN MATERIAL DE ESTIRENO, DE MEDIDAS DE 40 X 50CMS, NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCTIVOS EN TUBERÍA, O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.
7	SEÑALAMIENTO, DE PROHIBICIÓN - PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, DISEÑO Y SIMBOLOGÍA CIRCULO CON DIAGONAL EN COLOR ROJO, SIMBOLO GRAFICO DE UNA PERSONA CAMINANDO EN COLOR NEGRO, OPCIONAL TEXTO BREVE Y DE FACIL VISUALIZACION PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO EN COLOR NEGRO, TODO ELLO EN UN RECTANGULO COLOR BLANCO, EN MATERIAL DE ESTIRENO, DE MEDIDAS DE 40 X 50CMS, NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCTIVOS EN TUBERÍA, O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.
8	SEÑALAMIENTO, DE NORMATIVAS, USO OBLIGATORIO DE COPIA Y CUBREBOCA, DISEÑO Y SIMBOLOGÍA, CIRCULO EN FONDO AZUL, SIMBOLO GRAFICO CONTORNO DE UNA CABEZA HUMANA PORTANDO COPIA Y CUBREBOCA EN COLOR BLANCO, MISMO QUE DEBE SER COMPLEMENTADO CON UN TEXTO BREVE Y DE FACIL VISUALIZACIÓN USO OBLIGATORIO DE COPIA Y CUBREBOCA; TODO ELLO EN UN RECTANGULO COLOR BLANCO, MATERIAL DE ESTIRENO, MEDIDAS 20X20 CMS, NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCTIVOS EN TUBERÍA, O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.
1	SEÑALAMIENTO, DE ALARMA O SISTEMA DE ALERTAMIENTO, DISEÑO Y SIMBOLOGÍA CUADRADO ROJO CON FIGURA EN BLANCO SIMBOLO GRAFICO DE UNA ALARMA SONANDO, OPCIONAL TEXTO BREVE Y DE FACIL VISUALIZACIÓN ALARMA DE INCENDIOS, TODO ELLO EN UN CUADRADO COLOR BLANCO, EN MATERIAL DE ESTIRENO DE 20 X 20 CMS, NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCTIVOS EN TUBERÍA, O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.
9	SEÑALAMIENTO, DE INFORMATIVAS, - QUE HACER EN CASO DE SISMO O INCENDIO, DISEÑO Y SIMBOLOGÍA, RECTANGULO CON DIVERSAS ILUSTRACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES A SEGUIR EN CASO DE PRESENTARSE UN SISMO O UN INCENDIO, MISMO QUE DEBERÁ SER FOTOLUMINISCENTE, TODO ELLO EN UN RECTANGULO COLOR BLANCO, MATERIAL ESTIRENO, MEDIDAS 50X60 CMS NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCTIVOS EN TUBERÍA, O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.
10	SEÑALAMIENTO, DE INFORMATIVAS, - QUE HACER EN CASO DE SISMO O INCENDIO, DISEÑO Y SIMBOLOGÍA, RECTANGULO CON DIVERSAS ILUSTRACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES A SEGUIR EN CASO DE PRESENTARSE UN SISMO O UN INCENDIO, MISMO QUE DEBERÁ SER FOTOLUMINISCENTE, TODO ELLO EN UN RECTANGULO COLOR BLANCO, MATERIAL ESTIRENO, MEDIDAS 50X60 CMS NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCTIVOS EN TUBERÍA, O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.



01 800 3000 343
 Av. Alcalde # 1220,
 Colonia Miraflores, C.P. 44270,
 Guadalajara, Jalisco, México.

DJ-CONV-25/22-2D
Guadalajara

11	1	SEÑALAMIENTO. DE BOTIQUÍN. DISEÑO Y SIMBOLOGÍA. FORMA RECTANGULAR EN FONDO VERDE, SÍMBOLO GRÁFICO DE FLECHA DIRECCIONAL, UNA CRUZ, ASÍ COMO TEXTO EN COLOR BLANCO. MISMO QUE PUEDE SER VISIBLE AÚN EN CASO DE FALLAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FOTOLUMINISCENCIA). MEDIDAS 20X20 CMS NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCTIDOS EN TUBERÍA. O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.
12	1	DETECTOR. DE HUMO AUTONOMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: BOTON DE PRUEBA MANUAL, SENSOR FOTOELECTRICO, ALARMA SONORA Y VISUAL, SONIDO HASTA 85 DB,INDICADOR DE BATERIA BAJA, LUZ LED, INCLUYE BATERIA 9 V, DESMONTABLE, INCLUYE TORNILLOS, VOLTAJE DE TRABAJO 9 V CC , CORRIENTE ESTATICA <-10UA, CORRIENTE DE ALARMA 15MA,TEMPERATURA DE TRABAJO _-10C+50°, HUMEDAD 95%RM, MODO DE ALARMA: SONIDO Y LUZ ÁREA DE MONITOREO: 20 METROS CUADRADOS, TAMAÑO 107 X 35 MM.
13	1	BOTIQUIN. METÁLICO CON CERRADURA Y LLAVE. INCLUYE MATERIAL DE CURACIÓN (10 PIEZAS LAS CUALES PUEDEN SER YODO, ISODINE, ALCOHOL, MERTHIOLATE, AGUA OXIGENADA, GASAS ESTERILIZADAS, VENDAS, ABATE LENGUAS, APLICADORES, ALGODÓN, TERMÓMETRO, MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS, ANTIINFLAMATORIOS, DIGESTIVOS, ANTIFEBRILES, ANTIDIARREICOS, POMADAS O UNGÜENTOS). CARACTERÍSTICAS DEL BOTIQUÍN: ELABORADO DE MATERIALES RESISTENTES. DISEÑO CON 2 COMPARTIMIENTOS PARA ALMACENAR LOS FARMACÉUTICOS. CON PUERTA CON CERRADURA Y LLAVE PARA BRINDAR MEJOR SEGURIDAD. FABRICADO EN LÁMINA TROQUELADA ESMALTADA. CON MANIJA PARA SU FÁCIL AGARRE Y TRANSPORTABLE. SE PUEDE MONTAR EN UN MURO.MEDIDAS 35 X 25 CMS (+- 5 CMS)".
14	2	TAPETES. ANTIFATIGA PISO HÚMEDO SECO, ARMADO MODULAR, DE 90X90 CM DE 15 MM DE ESPESOR, PARA PERSONAL QUE LABORA EN UNA COCINA INDUSTRIAL O COMERCIAL, MISMO QUE DEBERÁ CONSERVAR LA SUPERFICIE LIBRE DE RESBALOSOS LÍQUIDOS AUN Y CUANDO ACCIDENTALMENTE SE DERRAME AGUA, ACEITE O CUALQUIER ELEMENTO DE FORMA LIQUIDA.
15	1	ALARMA. AUDIOVISUAL DE EMERGENCIA CON ACCIONADOR INCLUIDO. LA ALARMA AUDIOVISUAL CUENTA CON UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 6-12 A 24VDC CON LEDS INDICADORES CA Y DC, SOPORTES, UNA LUZ ESTROBOSCÓPICA ROJA, UN TRANSFORMADOR DE 16V/40VA, UNA BATERÍA RECARGABLE DE 12VDC TIPO AGM/VRLA, UN GABINETE, UNA SIRENA DE 88+ DBA A 16 VOLTIOS, DIMENSIONES 14.3 × 11.9 × 4.9 CM, Y UN ACCIONADOR DE EMERGENCIA DUAL CON DIMENSIONES 13.9 X 10.4 X 3.5 CM. CAJAS DE MONTAJE INCLUIDAS. LA ALARMA DEBE DE IR CONECTADA A LA CORRIENTE ELÉCTRICA, CON RESPECTO DEL ACCIONADOR SOLO TIENE SEÑAL HACIA LA ALARMA. LA ALARMA ES EL AVISO QUE INFORMA A LAS PERSONAS PARA QUE SIGAN INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS ANTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA.
16	2	ARROCERA DE ACERO INOXIDABLE 201, CALIBRE 18, DISCO VAPORIZADOR ACERO INOXIDABLE 210, MEDIDA incluye la tapa plana de acero inoxidable (40X13CMS), ASA 11 CM CAP. 16L. ESPESOR .80MM. FABRICADOS ESPECIALMENTE PARA COCINAR A GRANDES CANTIDADES MARCA GRABADA EN LASER Y CERTIFICADO NSF
17	2	ARROCERA DE ACERO INOXIDABLE 201, CALIBRE 18, DISCO VAPORIZADOR ACERO INOXIDABLE 210, incluye la tapa plana de acero inoxidable MEDIDA (50X16CMS), ASA 12.5 CM CAP. 31L. ESPESOR .80MM. FABRICADOS ESPECIALMENTE PARA COCINAR A GRANDES CANTIDADES MARCA GRABADA EN LASER Y CERTIFICADO NSF
18	2	ARROCERA DE ACERO INOXIDABLE 201, CALIBRE 18, DISCO VAPORIZADOR ACERO INOXIDABLE 210, incluye la tapa plana de acero inoxidable MEDIDA (45X14CMS), ASA 11 CM, CAP. 22L. ESPESOR .80MM., FABRICADOS ESPECIALMENTE PARA COCINAR A GRANDES CANTIDADES MARCA GRABADA EN LASER Y CERTIFICADO NSF
19	3	SARTEN INDUSTRIAL 32 CM, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 304-GRADO ALIMENTICIO, CALIBRE 18
20	2	COMAL ANTIADHERENTE DOBLE PARRILLA CARACTERISTICAS ANTIADHERENTE DE ALTO RENDIMIENTO, CUERPO HECHO DE ALUMINIO MUY RESISTENTE ASAS REFORZADAS MEDIDAS ÚTILES: 51 X 28 CM APTO PARA LAVAVAJILLAS COMPATIBLE CON ESTUFAS DE GAS, ELÉCTRICA Y VITROCERÁMICA
21	1	JUEGO 6 PZS DE CUCHILLOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, CUCHILLA COMPLETA HASTA EL FINAL DEL MANGO OFRECIENDO MAYOR RESISTENCIA, EQUILIBRIO Y CONTROL, FILOS DE CORTE DE MÁXIMA PRECISIÓN, EXTREMADAMENTE FUERTES Y RESISTENTES A MANCHAS, MANGOS ERGONÓMICOS ANTIDESLIZANTES, INCLUYE ELEGANTE BLOQUE DE MADERA PARA UN FÁCIL ACCESO Y ALMACENAMIENTO SEGURO. CONTIENE: CUCHILLO PARA PAN, CUCHILLO DE CHEF, CUCHILLO FILATERO, CUCHILLO DE COCINA, CUCHILLO PELADOR, BLOQUE DE MADERA. MEDIDAS: 35 X 8.5 X 18.8 CM
22	2	COLADOR, 5 CUARTOS DE GALÓN., 30.48CM (DE) DIÁMETRO., REDONDO(S), DE ACERO INOXIDABLE
23	2	CUCHARÓN, 16 ONZAS., 29.21CM MANIJA/MANGO, UNA PIEZA, DE ACERO INOXIDABLE
24	1	COLADOR 24 CM MALLA SENCILLA ACERO INOX, MANGO DE MADERA
25	1	BATIDOR GLOBO TIPO FRANCES 30 CM ACERO INOX
26	6	CUCHARA 13 PULGADAS (32.5 CM) PARA SERVIR EN ACERO INOXIDABLE



01 800 3000 343
 Av. Alcalde # 1220,
 Colonia Miraflores, CP. 44270,
 Guadalupe, Jalisco, México.

DJ-CONV-25/22-2D

Guadalupe

27	5	CUCHARA 11 PULGADAS 27.5 CM) PARA SERVIR EN ACERO INOXIDABLE
28	5	CUCHARA DE COCINA EN PLASTICO COLORES SURTIDO, MEDIDA LARGO: 27 CM DIAMETRO: 5 CM MATERIAL PLASTICO
29	1	JUEGO DE UTENSILIOS DE COCINA: CONTIENE: 1 CUCHARON: 32 CM / 12,6 PULGADAS, 1 SKIMMER: 33,5 CM / 13,2 PULGADAS, 1 SERVIDOR DE PASTA: 31 CM / 12,2 PULGADAS, 1 CUCHARA DE SERVIR: 33 CM / 13 PULGADAS, VOLTEADOR RANURADO: 35 CM / 13,8 PULGADAS, 1 MACHACADOR DE PATATAS: 26 CM / 10,2 PULGADAS, 1 BATIDOR: 31 CM / 12,2 PULGADAS, 1 SOPORTE: ALTURA: 17 CM / 6,7", DIAMETRO: 10 CM / 3,9", 1 VOLTEADOR RANURADO: 35 CM / 13,8 PULGADAS. HECHOS DE ACERO INOXIDABLE 18/0. FUERTE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE. DE MATERIALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE ALTA CALIDAD, NO TOXICOS, CON ESTRUCTURA RESISTENTE Y DURADERA, RESISTENTE AL CALOR, DURADERO Y NO SE DOBLA, ADECUADA PARA USO DIARIO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE.
30	1	OLLA DE ACERO INOXIDABLE 20L, CALIBRE 18, DISCO VAPORIZADOR ACERO INOXIDABLE 210, MEDIDA (35X30CMS), ASA 11 CM. ESPESOR .80MM. CAP. 28L. CERTIFICADO NSF Y MARCA GRABADA EN LASER. DISCO VAPORIZADOR ACERO INOXIDABLE 210.
31	2	OLLA ALTA TIENE UNA CAPACIDAD DE 11.4 LITROS QUE TE PERMITE REALIZAR PORCIONES SUFICIENTES DE PASTA, CARNE, POLLO Y DEMÁS. ADEMÁS, ESTÁ FABRICADA CON ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA PARA CUALQUIER TIPO DE ESTUFA. ALTO (CM) 31.5 ANCHO (CM) 35.8 FONDO (CM) 26.3, ASA 11 CERTIFICADO NSF Y MARCA GRABADA EN LASER. DISCO VAPORIZADOR DE ACERO INOXIDABLE 210.
32	2	VAPORERA. 30 CON BOTÓN MEDIDOR DE TEMPERATURA (CON RACK VAPORIZADOR Y TAPA DE CRISTAL). 30CM X 23CM 16.3L 0.60MM
33	3	BOL PARA MEZCLAR, 8 CUARTOS DE GALÓN, 33.655CM (DE) DIAMETRO, X 10.4775CMH, DE ACERO INOXIDABLE
34	3	BOWL 4 QT 3.8 LITROS 26 x 26 x 8,6 CM DE ACERO INOXIDABLE
35	1	BOWL 3QT 2.8 LITROS 24 x 24 x 7 CM DE ACERO INOXIDABLE
36	2	1 EXPRIMIDOR DE LIMONES MATERIAL ALUMINIO
37	2	PINZAS MULTIIUSOS, 22.86CM, SERVICIO DE ALIMENTOS, BORDE DENTADO, DE PLASTICO PARA USO PESADO MANIJA/MANGO, DE ACERO INOXIDABLE COLOR: AMARILLO, AZUL, VERDE, ROJO
38	3	PLACA DE CORTE 30X45 EN POLIETILENO DE COLORES, VERDE AZUL, BLANCA, ROJA, AMARILLA, CAFÉ
39	4	PALANGANA DE COLORES DE 12 LITROS 34X4X13.6 CM ROJO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA,
40	2	ESCURRIDOR DE PLASTICO CON CHAROLA LARGO X ANCHO X ALTURA: 52 CM X 37 CM X 12 CM COLORES: AZUL, BLANCO
41	4	JARRA JUMBO DE 4 LITROS CON TAPA DE COLORES, VERDE, AZUL, AMARILLA, ROJA
42	6	TORTILLERO DE MELAMINA 1/2 KG BEIGE
43	2	ABRELATAS DE METAL CON MARIPOSA DE PLASTICO NEGRO O AZUL
44	2	PELADOR CON FILO DE ACERO INOXIDABLE DE SUIZA COLORES ROJO, BLANCO Y NEGRO TAMAÑO 155 X 55 X 12 MM PESO 15 G
45	6	CHAROLA RECTANGULAR CAFÉ ANTIDERRAPANTE 59 X 44 CM ANTIDERRAPANTE CARACTERÍSTICAS COLOR: CAFÉ MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO MEDIDAS: 2.5 X 59 X 44 CM PESO: 1.3 KG
46	2	CUBETA LECHERA 5 L. NATURAL CAPACIDAD EN LITROS: 5.85 LTS, DIAMETRO EXTERIOR: 23.4 CMS, ALTURA: 20.8 CMS, CON TAPA: 21.2 CMS, LARGO: 24.6 CMS.
47	2	CONTENEDOR 85 LTS AZUL CON TAPA. DIMENSIONES: ALTO 64.5 CM DIAMETRO 51 CM.
48	4	HERMETICO RECTANGULAR CON SUPER SELLO, TAPA HERMETICA. CAPACIDAD: 1.40 LITROS LARGO: 17 CM ANCHO: 12 CM ALTO: 10 CM
49	1	PORTAGARRAFON MEDIDAS Y DIMENSIONES GENERALES 102CM X 54 CM X 40 CM, CUERPO FABRICADO CON TUBO DE 7/8" CALIBRE 18 ENSAMBLADO CON SOLDADURA MICRO ALAMBRE. CANASTAS CON SOLERA DE 1/2 X 1/8. DIMENSIONES DE LAS CANASTAS DE 31.5CM X 28CM. 2 GANCHOS DE 3/16. TODOS LOS PUNTOS Y CORDONES DE SOLDADURA DE MICROALAMBRE SON PULIDOS. PREVIO TRATAMIENTO DE FOSFATIZANTE Y ANTIDEESENGRASANTE PARA EVITAR CORROSION Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA A LA PINTURA. PINTURA DE POLVO ELECTROSTATICA COLOR BLANCO AL HORNO A 200 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA. REGATONES DE PLASTICO PARA LAS PUNTAS DE LAS CANASTAS DE 7/8. REGATONES DE PLASTICO DE 1/2" DE USO RUDO.
50	1	CONTENEDOR. DE PLASTICO CON TAPA. CAPACIDAD 38 LTS. FABRICADO EN PLASTICO. COLORES: AZUL, MORADO, BEIGE, VERDE LIMÓN, ROSA, GRIS, NEGRO, BLANCO O ROJO. PANELES Y CONTORNOS, PARA UN FÁCIL LEVANTAMIENTO Y TRANSPORTE. LA TAPA SE AJUSTA FIRMEAMENTE A LA BASE.
51	1	BASCULA DE COCINA COLOR AZUL CAPACIDAD: 5 KG PRECISIÓN: 1 G CALCULA PESO Y VOLUMEN FUNCIONA CON 2 BATERIAS AAA (INCLUIDAS)



01 800 3000 343
 Av. Alcalde # 1220,
 Colonia Miraflores, C.P. 44270,
 Guadalajara, Jalisco, México.

DJ-CONV-25/22-2D
Guadalajara

52	35	PLATO POSTRE 13.5 CM. POLICARBONATO, CAPACIDAD: 8.5 OZ / 250 ML MEDIDAS: 13.5 CM, 7.4 CM, H = 4.6 CM COLORES: ARENA (AR).
53	35	PLATO PLANO GRANDE POLICARBONATO MEDIDAS: 22.6 CM COLORES: ARENA (AR),
54	35	VASO DE 12.6 ONZAS POLICARBONATO, CAPACIDAD 12.6 OZ / 373 ML MEDIDAS DIÁMETRO: 7.5 CM ALTO: 13 CM MATERIAL PLÁSTICO POLICARBONATO
55	35	TAZA 320 ML. POLICARBONATO CAPACIDAD: 11.8 OZ / 350 ML MEDIDAS: 8.4 CM, 7.5 CM, H 9.0 CM COLORES: ARENA (AR)
56	35	TENEDOR DE MESA EN ACERO INOXIDABLE, 15 CM DE LARGO, 2.2 CM DE ANCHO, PESO 0.02KG, CERTIFICADO NSF.
57	35	CUCHARA DE MESA EN ACERO INOXIDABLE largo 18.7 cm, ANCHO 4.0 CM CERTIFICADO NSF, PESO 0.03KG
58	35	PLATO PLANO MEDIANO. POLICARBONATO MEDIDAS: 20.0 CM COLORES: ARENA (AR),
59	35	TAZON. POLICARBONATO CAPACIDAD: 13.5 OZ / 400 ML MEDIDAS: = 14 CM, 7.7 CM, H = 6.2 CM COLORES: ARENA
60	1	GABINETE UNIVERSAL METALICO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIJO CAL .24, GORRO PARTE SUPERIOR .91 X .40 X 5CM CAL 24, BASE DE .91 X .40 X 5CM, 4 CHAROLAS O NIVELES SOLDADOS Y REFORZADAS CON UN DOBLES PERIMETRAL EN FORMA DE U EN LA PARTE INFERIOR CENTRAL DE CADA NIVEL LLEVAN UNA LENGÜILLA DE 12 CM EN CALIBRE 24, 2 PUERTA DE 42 X 1.73 C/U CON DOBLES PERIMETRAL DE 2CM Y 1 LENGÜILLA DE 12 CM EN CALIBRE 24, BISAGRAS METALICAS CON PERNOS SOLDADOS DE 3.5 Y 3.5 CM, RESPALDO DE 91 X 1.83CM DE ALTO EN CALIBRE 24, COSTADOS FABRICADOS EN CALIBRE 24, ENSAMBLADO CON SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE, PROCESO DE FOSFATIZADO Y DESENGRASADO CON ACABADO EN PINTURA DE POLVO ELECTROESTATICA EPOXICA, COLOR BLANCA O BEIGE HORNEADA A 200 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA, CERRADURA NEGRA EN POLIPROPILENO DE PESTILLO RECTO, INCLUYE 1 PAR DE LLAVES.
61	2	VENTILADOR 16 PULGADAS 3 VELOCIDADES CON MAYOR FLUJO DE AIRE Y BAJO NIVEL DE RUIDO, NUEVO DISEÑO AERODINAMICO DE 4 ASPAS PARA UN POTENTE FLUJO DE AIRE. VENTILADOR 2 EN 1 PEDESTAL Y PARED. REJILLAS AERODINAMICAS Y SEGURAS. EXCELENTE ESTABILIDAD. PLASTICO PARA UNA MAYOR DURABILIDAD. ALTURA AJUSTABLE, OSCILACION HORIZONTAL E INCLINACION VERTICAL.
62	1	BASCULA CON ALTIMETRO CAP. 160kg. CAPACIDAD 160 kg. DIVISION MINIMA 100 g ESTRUCTURA FUNDICION DE HIERRO GRIS Y ACERO TROQUELADO PINTURA ELECTROSTATICA COLOR BLANCO LIBRE DE PLOMO PLATAFORMA DE 27 X 36.5 cm CON ALTIMETRO TERMINADO EN BLANCO BRAZO DE ZAMAC CON ACABADO NIQUEL CLASE MEDIA (III).
63	1	ESTUFA CON CUBIERTA DE CERAMICA, NO SE RAYA, NO SE MANCHA NI SE DECOLORA, HORNO AZUL DE MAXIMA CAPACIDAD Y MAYOR LIMPIEZA, CAPELO DE CRISTAL TEMPLADO CURVO QUE NO SE AZOTA, PARRILLAS DE FUNDICION, 6 QUEMADORES 2 JUMBOS Y 4 ESTÁNDAR, PERILLAS LYON, ENCENDIDO ELECTRONICO DE BOTON EN QUEMADORES Y HORNO, PUERTA PANORAMICA HUMO CON UN INSERTO, JALADERA DE HORNO, TERMOCONTROL EN EL HORNO, LUZ EN EL HORNO, 1 PERILLA EN EL HORNO, COLOR ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES CON EMPAQUE 83CM X 84CM X 71CM, DIMENSIONES SIN EMPAQUE ALTO 78CM X 76CM X 64CM PESO 50KG.
64	1	REFRIGERADOR DE 19 PIES, GRIS ACERO, CON CONGELADOR, CAJONERA PARA VERDURAS, CAJON PARA CARNES FRIAS, HUEVERA, ILUMINACION AJUSTABLE, RESISTE A HUELLAS DACTILARES. SU SISTEMA AUTO DEFROST O DE AUTO DESCONGELACIÓN, ZONA DE ENFRIAMIENTO RÁPIDO, CON OPCIONES PREDEFINIDAS FÁCILES DE PROGRAMAR, AMPLIO INTERIOR QUE PERMITE GUARDAR ALIMENTOS Y RECIPIENTES DE GRAN TAMAÑO, MULTIAHORRO DE ENERGÍA, DIMENSIONES ALTO 1.88 MTS ANCHO 78 CM 5 PARRILLAS, DESPACHADOR DE AGUA, PESO 79 KG, CON EMPAQUE 87 KG
65	2	LICUADORA CON INTERRUPTOR DE 2 VELOCIDADES, CAPACIDAD PARA 1,5 L (6 TAZAS), CONTROL DE PALANCA, CUCHILLA TRITURADORA DE HIELO, CONTROLES ERGONÓMICOS, VASO DE VIDRIO RESISTENTE A INGREDIENTES HIRVIENDO, CON MOTOR DE 700 WATTS, ACOPLE METALICO-METAL-DRIVE.
66	1	RALLADOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE • TOTALMENTE METÁLICO. • REBANADOR MANUAL. • 5 CONOS PARA DIFERENTES CORTES. • PATAS DE SUCCIÓN. • RALLA, MUELE, HACE CORTES DECORATIVOS.
67	4	MANDIL PARA COCINA TIPO CARNICERO TELA 100% ALGODÓN CON CERTIFICADO BAJO LA NORMA NFR-006-PEMEX-2011, PARA SEGURIDAD ANTIFLAMA EN COCINA, COLOR BLANCO, MEDIDAS 60CM DE ANCHO, LARGO 90 CM, CINTAS DEL MISMO MATERIAL (1 EN CUELLO Y 2 EN CINTURA PARA AMARRE)
68	4	MANDIL DE VINIL PVC CON CERTIFICADO DE FDA PARA MANEJO DE ALIMENTOS BAJO LA NORMA MEXICANA NMX-S-042, DE PERCHERA TIPO CARNICERO COLOR BLANCO, BASTILLADO EN TODO EL PERIMETRO, CINTAS DEL MISMO MATERIAL (UNA EN CUELLO Y DOS EN CINTURA PARA AMARRE) DIMENSIONES MEDIDAS 60 CM, DE ANCHO, LARGO 90 CM.
69	15	COFIA PARA CHEF DE GABARDINA 100% ALGODÓN CON CERTIFICADO BAJO LA NORMA NFR-006-PEMEX-2011 PARA SEGURIDAD ANTIFLAMA EN COCINA, COLOR BLANCO TALLA UNICA



01 800 3000 343
 Av. Alcalde # 1220,
 Colonia Miraflores, C.P. 44270,
 Guadalupe, Jalisco, México.
DJ-CONV-25/22-2D
Guadalupe

70	15	CUBREBocas PARA CHEF GABARDINA 100% ALGODÓN CON CERTIFICADO BAJO LA NORMA NFR-006PEMEX-2011 PARA SEGURIDAD ANTIFLAMMA EN COCINA (CON CINTAS DE AMARRE DE TELA COCIDAS AL MISMO) COLOR BLANCO TALLA UNICA
71	1	TANQUE ESTACIONARIO CON CAPACIDAD PARA 31.7 GALONES, PESO DE 99.2 LIBRAS, LONGITUD DEL PROTECTOR 15", ALTURA 26.7", DISTANCIA ENTRE SOPORTES 13.9", LONGITUD TOTAL 27.5", DIAMETRO DEL TANQUE 20", ANCHO ENTRE SOPORTES 12.9", ACABADO FOSFATIZADO CON APLICACION ELECTROSTATICA DE PINTURA EN POLVO HORNEADO COLOR BLANCO O AZUL, FABRICADO BAJO LA NORMA NOM-009-SESH-2011, MATERIAL DEL CUERPO SA-414G, MATERIAL CABEZAS SA-414G, ESPESOR DE CUERPO 4.22MM, ESPESOR DE CABEZAS 3.96MM, PRESION DE DISEÑO 1.72MPA, QUE CUENTE CON NUMERO DE SERIE Y FECHA DE FABRICACION.
72	1	OLLA EXPRESS DE PRESION DE 12 LITROS, 8 SISTEMAS DE SEGURIDAD, CUENTA CON VENTANA DE SEGURIDAD, COLOR ALUMINIO, MEDIDAS DIAMETRO 26 CM, ALTURA 23.5 CM, PESO 2.4 KG ANILLO DE SELLADO HECHO DE MATERIAL DE GEL DE SILICE DE ALTA CALIDAD, QUE NO ES TOXICO. CARACTERISTICAS: 12 LITROS DE CAPACIDAD ESTRUCTURA DE ALUMINIO, REGULADOR DE PRESION, REJILLA DE SEGURIDAD, INDICADOR DE PRESION, SEGURO CONTRA APERTURA, ASA, AISLANTES AL CALOR.